

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 25/11/2015 rev 02

TENAX SPA VIA Iº MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it



BRIOACTION

Pulitore igienizzante, per interni, pavimenti e fughe in pietra naturale, ceramica e cotto. Sanitizing cleaner for indoor, floors and grouts in natural stone, ceramic and terracotta

Descrizione / Description:

BRIOACTION — Fughe e pavimenti è un pulitore per interni. Indicato per superfici dure quali pavimenti in marmo, granito, cotto, gres e cemento. Ottimo per la rimozione di sporco resistente alla pulizia ordinaria, sporco vecchio, di natura organica e dovuto allo smog.

BRIOACTION— Fughe e pavimenti è anche un efficace igienizzante. Il prodotto va risciacquato con acqua.

BRIOACTION — Grout & Floor is a cleaner for hard surfaces like floors in marble, granite, terracotta, stoneware tiles and concrete. It is ideal for removing heavy and other organic dirt and smog residues. BRIOACTION — Grout & Floor is also an effective sanitizer. Rinse with water.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Rimuovere dalla superficie lo sporco grossolano eventualmente presente. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare mediante pennello o spugna. Lo strato di prodotto che ricopre la superficie deve essere almeno di 1 millimetro. Lasciare il prodotto a contatto con la superficie per un tempo variabile a seconda del grado di sporco. Mediamente si consiglia di lasciare agire il prodotto 30-60 min a 20°C per superfici molto sporche.

Per superfici poco sporche o con temperature più alte si consiglia di ridurre il tempo di applicazione per evitare l'essiccamento del prodotto. Durante questo tempo si compie anche l'azione igienizzante della superficie. Risciacquare con acqua. A seconda della lavorazione della superficie (levigata o spazzolata), del grado di sporco (notevoli residui organici, muffe, ecc.) durante l'operazione di risciacquo utilizzare una spazzola per togliere lo sporco dalle porosità della superficie. E' possibile utilizzare una macchina pulitrice (monospazzola o lavasciuga).

In caso di sporco difficile, ripetere il trattamento con le stesse modalità. Per un effetto maggiore, a superficie pulita ed asciutta, si consiglia un protettivo e/o un ravvivante Tenax, a seconda dell'effetto desiderato.

Su alcuni materiali molto lucidi o delicati come l'onice, il prodotto può causare opacità. E' buona norma provare il prodotto su un angolo del materiale, per determinare la tenuta del lucido, del colore e stabilire il tempo di contatto corretto.

Sweep up any loose dirt. Spread the product generously on the surface to be treated, using a brush or sponge. The layer of product coating the surface must be at least 1 mm thick.

Leave the product on the surface for the time necessary, depending on the degree of soiling. We recommend an average time of 30-60 min at 20°C for very dirty surfaces.

In case of lighter soiling or higher temperature, reduce the time to prevent the product from drying. During this time the product also sanitizes the surface. Rinse with water. Depending on the roughness of the surface (smooth or brushed), the type of dirt (organic residues, mold, etc.) during the rinsing use a brush to remove the dirt from the porosity of the surfaces. The product can be appy with a cleaning machine.

In case of stubborn dirt and insufficient cleansing, repeat the treatment in the same way. In order to protect the surface for longer and improve its appearance we suggest you to combine this treatment with a Tenax protector or enhancer product.

This treatment must be apply on a perfect dry surface. When treating the surface for the first time, it is a good idea to test its effect on a sample or hidden corner. On some very shiny products or soft like Onix, the cleanser may cause partial loss of the shine.





SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 25/11/2015 rev 02

TENAX SPA VIA Iº MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

Aspetto: liquido viscoso, sospensione

Colore standard: bianco

Odore: inodore

Technical data

Aspect: viscous liquid, suspension

Standard colour: white

Odor: odorless

Confezioni disponibili/Packaging availables: Lt 1





Norme di sicurezza:

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli.

Avvertenze:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mescolare con altre sostanze.

Tempo di stoccaggio:

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

Safety Rules:

Read the information on the safety data sheet and the instructions on the package/can before use.

Warnings:

Keep out of the reach of children. Avoid contact with the eyes and skin. Do not mix with other substance **Shelf life:**

The product will last at least 12 mouths in normal condition, kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

